

현행	개정안	비고
[별표 1] 재제조제품 품질인증표시도표 (제21조 관련) ☐ 재제조제품 품질인증표시 가. 도안 모형  나. 재제조제품 품질인증표시의 도안요령	[별표 1] 재제조제품 품질인증표시도표 (제21조 관련) ☐ 재제조제품 품질인증표시 가. 도안 모형 <국문>  <영문>  나. 재제조제품 품질인증표시의 도안요령	마크변경

현행	개정안	비고
 1) 기본칼라는 환경친화적인 초록색과 주황색을 사용하며, 색상은 아래의 지정색 배합률을 준수한다. • 색상: C100Y100 - C44Y55 (초록계열그라데이션) M50Y100 - M20Y75(주황계열그라데이션) • 글자: 재 제조 - 윤고딕140 90, -30, C100Y100(그림자음영 BK20) 제품인증 - 윤고딕140 90, -30, M50Y100(그림자음영 BK20) REMAN - Arial Bold 100, -8 BK50 영문 - Myriad 90, 25 (R:C100Y100, P:M40Y100, 기타 글자 BK50) 2) 표시도안은 기본형을 사진제판하거나 투사(projection)하여 활용함을 원칙으로 하나, 불가능한 경우에는 그리드 스케일에 의거하여 정확히 작도하여 사용한다.	 1) 기본칼라는 환경친화적인 초록색과 파란색을 사용하며, 색상은 아래의 지정색 배합률을 준수한다. • 색상: C:100·M:86·Y:21·K:7 - C:100·M:88·Y:40·K:47 (파란계열그라데이션) / C:82·M:45·Y:92·K:53 (녹색) / C:100·M:88·Y:41·K:42 (파란색 원형 테두리) • 글자: 재제조 품질인증 - Kopub 돋움 Bold C:100·M:88·Y:40·K:47 / REMAN - Myriad Pro Bold C:100·M:87·Y:40·K:47 2) 표시도안은 기본형을 사진제판하거나 투사(projection)하여 활용함을 원칙으로 하나, 불가능한 경우에는 그리드스케일에 의거하여 정확히 작도하여 사용한다.	

현행	개정안	비고
[별지 제6호 서식] 품질인증서(국문, 영문) 【별지 제6호 서식】 품질인증서 재제조제품 제품명: (대표자:) 회사명: (대표자:) 소재지: (대표자:) 유효기간: (대표자:) 재제조제품인증 위 제품은 「환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률」 제22조 및 동법 시행령 제20조에 따라 우수한 재제조제품임을 인증함. 년 월 일 KATS 산업통상자원부 국가기술표준원장 인	[별지 제6호 서식] 품질인증서(국문, 영문) 【별지 제6호 서식】 품질인증서 재제조제품 제품명: (대표자:) 회사명: (대표자:) 소재지: (대표자:) 유효기간: (대표자:) 위 제품은 「환경친화적 산업구조로의 전환촉진에 관한 법률」 제22조 및 동법 시행령 제20조에 따라 우수한 재제조제품임을 인증함. 년 월 일 KATS 산업통상자원부 국가기술표준원장 인	마크변경